AKI UniversitätsSpital Zürich
Klinik für Immunologie
Diagnostik Allergologie Klinische Immunologie (AKI)
Akkreditiert nach ISO/IEC 17025, ISO 15189, (STS 0227)
Rämistrasse 100 OPS E 4, 8091 Zürich Tel: 044 255 12 00/05 Fax: 044 255 12 11

HIV/HTLV und Hepatitis

externe Referenznummer

Patienten-Etikette oder Patienten-Angaben

Name:
Vorname:
Geschlecht:
Geburtsdatum:
Strasse:
PLZ/Ort:

Abnahme-Datum T T M M J J J J

Abnahme-Zeit H H M M

Arztnummer

Arzt-Suchernr.

Tel. Station

Nachbestellung von Auftragsformularen
☐ 10 Stück ☐ 50 Stück
☐ 20 Stück

Rechnung an:
☐ Patient
☐ Auftraggeber
☐ Drittzahler

☐ Befundkopie an:

Serum

EDTA

Markierung
Richtig ☐
Falsch ☒

Einsendercode Auftraggeber

HIV

☐ Suchtest: HIV1/2 Combo-Screen (AK und p24-AG)
☐ Anti-HIV1/2-Konfirmation
-> nur nach reaktivem Suchtest

Durchgeführter Suchtest: negativ grenzwertig positiv
HIV1/2 Schnelltest, nur AK-Nachweis ☐ ☐ ☐
HIV1/2 Schnelltest, AK/AG-Nachweis ☐ ☐ ☐
HIV1/2 AK/AG Test der 4. Generation ☐ ☐ ☐
Wurde der Suchtest aus einer anderen als der dem AKI geschickten Probe durchg

☐ HIV1 p24-Antigen
☐ HIV1-RNA: Viruslast mittels PCR

Behandelnder Arzt (Name, Adresse)
Wohnkanton des Patienten
Datum der Infektion, falls bekann

HTLV1/2

☐ Anti-HTLV1/2

Virale He tiden

Hepatitis A
☐ Anti-Hepatitis A IgG
☐ Anti-Hepatitis A IgM

Hepatitis B und D
☐ Screening: HBs-AG, Anti-HBc IgG/M, Anti-HBs
☐ Impftiter: Anti-HBs

Hepatitis C
☐ Suchtest: Anti-HCV IgG/M
☐ Bestäti HCV-Konfirmation t
-> n m Suc st:

Resulta test:
Referenzw

☐ HCV-Core-AG
☐ HCV-RNA: Viruslast mittels PCR
☐ HCV-Genotyp

☐ HBs-AG qualitativ
☐ HBs-AG quantitativ
☐ HBs-AG Konfirmation
☐ Anti-HBc IgG/M
☐ Anti-HBc-IgM
☐ Anti-HBs IgG/M
☐ HBe-AG
☐ Anti-HBe IgG/M
☐ HBV-DNA: Viruslast mittels PCR
☐ HBV-Genotyp
☐ HBV-Medikamentenresistenz (DR)

Hepatitis E
☐ Anti-HEV IgG + IgM

☐ Anti-Hepatitis D IgG/M

Bitte jedes Röhrchen nach Blutentnahme 5 mal sorgfältig kippen!

Labornummer

Muster

010130060043